

Sikagard[®]-720 Epocem[®]

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 97101847

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	97101847
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 1504-3:2004 / SIST EN 1504-3:2006 Izdelek za konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila betona, za uporabo v zgradbah in gradbenih inženirskih objektih. Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
3	PROIZVAJALEC:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Austria
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 2+ Sistem 3
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 1504-3: 2004 / SIST EN 1504-3:2006
	Priglašeni organi:	1139

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tlačna trdnost	≥ 45 MPa	Sistem 2+	EN 1504-3:2005/SIST EN 1504-3:2006
Vsebnost kloridnih ionov	≤ 0,05 %	Sistem 2+	
Sprijemna trdnost	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Omejeno krčenje / razširitev	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Odpornost na karbonizacijo	Ustreza	Sistem 2+	
Modul elastičnosti	NPD	Sistem 2+	
Termalna kompatibilnost zamrzovanje-taljenje	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Odpornost na zdrs	Razred III > 55 enot, mokro testiranje	Sistem 2+	
Koeficient toplotnega raztezanja	13,1 μm/m°C	Sistem 2+	
Kapilarna vpojnost	≤ 0,5 kg.m ² .h ^{0,5}	Sistem 2+	
Odziv na ogenj	A2(fl)S1	Sistem 3	
Nevarne snovi	NPD	Sistem 2+	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 31.08.2022



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime proizvoda	Harmonizirane tehnične lastnosti	DoP številka
Sikagard®-720 Epocem®	EN 1504-2:2004	39086484
Sikagard®-720 Epocem®	EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005 / SIST EN 1504-3:2006	0203020100200000021029

Izjava o lastnostih

Sikagard®-720 Epocem®
97101847
2018.06, verzija 02
1029



13

Sika Österreich GmbH, Bludenz, Austria

Št. Izjave o lastnostih 97101847

EN 1504-3:2005 / SIST EN 1504-3:2006

Priglašen organ 1139

Izdelek za konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila betona, za uporabo v zgradbah in gradbenih inženirskih objektih

Tlačna trdnost	≥ 45 MPa
Vsebnost kloridnih ionov	≤ 0,05 %
Sprijemna trdnost	≥ 2,0 MPa
Omejeno krčenje / razširitev	≥ 2,0 MPa
Odpornost na karbonizacijo	Ustreza
Termalna kompatibilnost zamrzovanje-taljenje	≥ 2,0 MPa
Odpornost na zdrs	Razred III > 55 enot, mokro testiranje
Koeficient toplotnega raztezanja	13,1 $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$
Kapilarna vpojnost	≤ 0,5 $\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{h}^{0,5}$
Odziv na ogenj	A2(fl)S1

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih

Sikagard®-720 Epocem®

97101847

2018.06, verzija 02

1029

3/3

BUILDING TRUST

