

Sikafloor[®]-310 PurCem

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 54692630

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	54692630
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003 Cementna malta za estrihe, za notranjo rabo Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švica
4	PROIZVAJALEC:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 4 (za notranjo rabo)
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003
	Priglašeni organi:	0921

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Preizkušen sistem:
Sikafloor®-310 PurCem na 2 x Sikafloor®-210 PurCem,
drugi sloj posut s kremenčevim peskom 0,3 – 0,8 mm

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	E _{fi} ¹	Sistem 4	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003
Sproščanje korozivnih substanc	CT	Sistem 4	
Vodoprepustnost	NPD		
Odpornost proti obrabi	AR0 ^{2,3}	Sistem 4	
Moč vezi	NPD		
Odpornost na udarec	IR4 ³	Sistem 4	
Dušenje zvoka	NPD		
Izolacija telesnega zvoka	NPD		
Toplotna odpornost	NPD		
Odpornost proti kemikalijam	NPD		

¹ V skladu z Odločbo Komisije 2010/85/EU, dne 9. februarja 2010 izdelek izpolnjuje zahteve za požarni razred E/Efl brez potrebe po preskusu.


² Najnižja dovoljena odčitana vrednost, glejte posamezna potrdila o preizkusu.

³ Test ni bil izveden na posutem drugem sloju.

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj,
Direktor
Trzin, 16.02.2023



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikafloor®-310 PurCem	EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004	93865949

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-310 PurCem
54692630
2021.01, ver. 1
1008



15

Sika Services AG, Zürich, Švica

Št. Izjave o lastnostih 54692630

EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003

Priglašen organ: 0921

Cementna malta za estrihe, za notranjo rabo
Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve

Odziv na ogenj	E _{fl}
Sproščanje korozivnih substanc	CT
Odpornost proti obrabi	ARO
Odpornost na udarec	IR4

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Slovenija
www.sika.si

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-310 PurCem
54692630
2021.01 , ver. 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

