

# Sika MonoTop<sup>®</sup>-910 N

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 33944053

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>                  | 33944053   |
| 2  | <b>PREDVIDENA UPORABA:</b>   | EN 1504-7:2006 / SIST EN 1504-7:2006<br>Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Zaščita armature proti koroziji |
| 3  | <b>PROIZVAJALEC:</b>   | Sika Österreich GmbH<br>Bingser Dorfstrasse GmbH<br>6700 Bludenz<br>Austria  |
| 4  | <b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>  | Sika d.o.o.<br>Prevale 13<br>1236 Trzin  |
| 5  | <b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b> | Sistem 2+  |
| 6a | <b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>   | EN 1504-7:2006 / SIST EN 1504-7:2006   |
|    | Priglašeni organi:   | 1139   |

### 7 NAVEDENE LASTNOSTI

| Bistvene značilnosti  | Lastnosti | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---|-----------|--------------------------------------|
| Odtržna trdnost vroče cinkanega jekla na betonu (sprijemnost premaza na jeklo in alkalna odpornost) | NPD       |                                      |
| Odpornost proti difuziji  | NPD       |                                      |
| Odpornost proti koroziji in obdelovalnost   | Ustreza   | EN 1504-7:2006                       |
| Trajnost  | NPD       | SIST EN 1504-7:2006                  |
| Tempeatura steklastega prehoda  | NPD       |                                      |
| Strižna sprijemna trdnost   | NPD       |                                      |
| Vsebnost nevarnih snovi   | NPD       |                                      |

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja velikanje  
Vodja tehnične službe  
Trzin, 12.06.2020




Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011



13

Št. 33944053

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstrasse GmbH, 6700 Bludenz, Austria

EN 1504-7:2006 - SIST EN 1504-7:2006

Priglašeni organ: 1139

Premaz za oprijem in za protikorozijsko zaščito armature

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Sprijemna trdnost (vroče cinkano jeklo na beton) | ustreza                     |
| Korozijska zaščita in obdelovalnost              | ustreza                     |
| Vsebnost nevarnih snovi                          | Glej varnostni list izdelka |

<http://dop.sika.com>

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Slovenija  
[www.sika.si](http://www.sika.si)

**Izjava o lastnostih**  
Sika MonoTop®-910 N  
33944053  
2017.11, ver. 001  
1029

3/4

BUILDING TRUST



**Izjava o lastnostih**

Sika MonoTop®-910 N

33944053

2017.11 , ver. 001

1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

