

SikaScreed® HardTop-60

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 86229478

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	86229478
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003 Cementni estrih za uporabo v zgradbah Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švica
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 4
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003

Priglašeni organi::

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj:	A1 _{fl}	
Sproščanje korozivnih substanc:	CT	
Prepustnost vode:	NPD	
Prepustnost vodne pare:	NPD	
Tlačna trdnost:	C60	
Upogibna trdnost:	F7	EN 13813:2002/ SIST EN
Odpornost proti obrabi:	A6	13813:2003
Izolacija zvoka:	NPD	
Vpojnost zvoka:	NPD	
Toplotna odpornost:	NPD	
Kemijska odpornost:	NPD	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 24.01.2022



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

IZJAVA O LASTNOSTIH

SikaScreed® HardTop-60
86229478
2018.11, ver. 2
1029
Position



15

Sika Services AG, Zürich, Švica

Št. izjave o lastnostih 86229478

EN 13813:2002/ SIST EN 13813:2003

Cementni estrih za uporabo v zgradbah, EN 13813:2002 CT-C60-F7-A6

Odziv na ogenj:	A1 _{fl}
Sproščanje korozivnih substanc:	CT
Tlačna trdnost:	C60
Upogibna trdnost:	F7
Odpornost proti obrabi:	A6

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

ZA DODATNE INFORMACIJE:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Telefon 01.580.95.34
Telefax 01.580.95.33
www.sika.si

IZJAVA O LASTNOSTIH
SikaScreed® HardTop-60
86229478
2018.11, ver. 2
1029
Position

IZJAVA O LASTNOSTIH
SikaScreed® HardTop-60
86229478
2018.11 , ver. 2
1029
Position

