

Konstruktivni beton -stena

Membrana SikaProof® P-1200

Zaščitni sloj

Zasipni material

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Konstruktivni beton talne plošče

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A11_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34







www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja in odgovarja za njihovo uporabo v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A_2009_P01/02_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin
Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34






www.sika.si

BUILDING TRUST



DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Splošne Sika informacije

930_020704_0421A_2009_P02/02_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin
Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34

www.sika.si

BUILDING TRUST



DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali kateri koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvidi so na voljo na zahtevo.



Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A1_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A2_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A3_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevatelj je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Konstruktivni beton talne plošče

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A4_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vsekakor upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodovi so na voljo na zahtevo.



Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Konstrukcijski beton talne plošče

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A5_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vsekakor upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A6_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A7_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevatelj je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vsekakor upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Konstrukcijski beton -stena

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Konstrukcijski beton talne plošče

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

930_020704_0421A8_2009_en_SL_10_2020

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A8_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Splošne Sika informacije

930_020704_0421A9_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Konstruktivski beton -stena

Membrana SikaProof® P-1200

Zaščitni sloj

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Konstruktivski beton talne plošče

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A10_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja in dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Konstruktivni beton -stena

Membrana SikaProof® P-1200

Zaščitni sloj

Zasipni material

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Konstruktivni beton talne plošče

Membrana SikaProof® A +

Ravna podlaga, gladek
podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

[Splošne Sika informacije](#)

930_020704_0421A11_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34


www.sika.si

BUILDING TRUST



DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja in izvaja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnje izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Splošne Sika informacije

930_020704_0421A_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Slovenija

Tel: +386 (0)1 580 95 34

www.sika.si

DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST

