

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Koda proizvoda : 000000000050543570

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Proizvod za gradbeno industrijo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : PCI Augsburg GmbH
PICCARDSTR. 11
86159 AUGSBURG

Telefon : +4982159010

Telefaks : +498215901372

E-poštni naslov osebe : rpc@mbcc-group.com
odgovorne za varnostni list

1.4 Telefonska številka za nujne primere

ChemTel: +1-813-248-0585

Nacionalna telefonska številka : V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
za klic v sili

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Draženje kože, Kategorija 2 H315: Povzroča draženje kože.

Draženje oči, Kategorija 2 H319: Povzroča hudo draženje oči.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

PCI[®]
Für Bau-Profis

PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.

Previdnostni stavki : **Preprečevanje:**

P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P264 Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.

Odziv:

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.

P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska narava : Pripravek na osnovi:
natrijeva sol

Sestavine

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija
1.1

Datum revizije:
15.05.2023

Številka
varnostnega lista:
000000823385

Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
Datum prve izdaje: 17.04.2023

Kemijsko ime	Št. CAS ES-št. Indeks-št. Registracijska številka	Razvrstitev	Koncentracija (% w/w)
Silicic acid, sodium salt	1344-09-8 215-687-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 30 - < 50

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni nasveti : Reševalci morajo paziti na lastno varnost.
Umazano obleko takoj odstraniti.
- Pri vdihavanju : Pri težavah zaradi vdihavanja hlapov/meglic: svež zrak,
zdravniška pomoč.
- Pri stiku s kožo : Ob stiku s kožo takoj izprati z vodo in milom.
Nikakor ne uporabiti topila.
Če nastopi draženje, obiskati zdravnika.
- Pri stiku z očmi : Z odprtimi vekami 15 minut temeljito spirati pod tekočo vodo,
kontrola pri zdravniku.
- Pri zaužitju : Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati
zdravniško pomoč.
NE izzivati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobena znana.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije),
noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za
gašenje : Pena
Razpršena voda
Suh prah
Ogljikov dioksid (CO₂)
- Neustrezna sredstva za
gašenje : močan curek vode

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni proizvodi : zdravju škodljive pare

PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

izgorevanja	dušikovi oksidi
	dim
	saje

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce : Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka.

Dodatne informacije : Nevarnost je odvisna od gorečih snovi in od požarnih pogojev.
Posode, ki so izpostavljene vročini, ohlajevati z vodo.
Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke.
Kontaminirano vodo od gašenja odstraniti v skladu s predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Osebni varnostni ukrepi : Ne vdihavati plina, dima, hlapov, meglice.
Nositi zaščito za oči/obraz.
V primeru visoke koncentracije pare takoj zapustiti območje.
Nositi osebno zaščitno obleko.
Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami v gradbeništvu.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Kontaminirano vodo od gašenja ločeno zbirati.
Ne izlivati v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Velika razlitja je treba odstraniti mehanično (s črpanjem).
Pobirati z intertnim vpojnim materialom (npr. pesek, zemlja itd.).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte odseke: 7, 8, 11, 12 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Navodilo za varno rokovanje : Preprečiti nastanek meglice.
Izogibati se vdihavanju meglic/hlapov.
Izogibati se stiku s kožo.
Pri strokovni uporabi niso potrebni nobeni posebni ukrepi.

Higienski ukrepi : Pri uporabi ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz. Po končanem delu skrbeti za čistočo in nego kože. Rokavice se morajo redno in pred uporabo

PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

pregledati. Zamenjati, če je potrebno (n.pr. manjše luknjice).

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja : Hraniti v originalnih posodah na hladnem in dobro prezračenem mestu, ki ne sme biti v bližini vročine, plamena in ostalih možnih povzročiteljev požara. Zavarovati pred direktnim soncem.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**8.1 Parametri nadzora**

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Osebna varovalna oprema**

Zaščito za oči/obraz : zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita rok

Opombe : Primerne zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-4:2014) tudi pri daljšem, direktnem stiku (priporočamo zaščitni indeks 6, kar ustreza > 480 min. permeacijskega časa po SIST EN 374-4:2014), n. pr. iz nitrilnega kavčuka (0,4 mm), kloroprenskega kavčuka (0,5 mm), polivinilklorida (0,7 mm), itd. Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Zaščita kože : Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Zaščita dihal : Zaščita dihal, če zračenje ni ustrezno. Kombinirani filter SIST EN 14387:2004+A1:2008 tip ABEK (organski, anorganski, kisli anorganski in bazični plini/pare).

Varnostni ukrepi : Ne vdihavati plinov/hlapov/meglice.
Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.
Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami v gradbeništvu.
Priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija
1.1

Datum revizije:
15.05.2023

Številka
varnostnega lista:
000000823385

Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
Datum prve izdaje: 17.04.2023

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje	: tekočina
Barva	: rumena
Vonj	: Značilen
Tališče	: ni določen/a/o
Temperatura vrelišča	: ni določen/a/o
Vnetljivost	: ni vnetljivo
Plamenišče	: ne zaplameni
Temperatura samovžiga	: ni določen/a/o
Temperatura razpadanja	: Nobenega razkroja, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju.
pH	: Snov / zmes ni topen v vodi (v vodi)
Viskoznost	
Viskoznost, dinamična	: 270 mPa.s (20 °C)
Topnost	
Topnost v vodi	: netopno
Parni tlak	: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota	: 1,48 g/cm ³ (25 °C)

9.2 Drugi podatki

Eksplzivni	: Ni eksplozivno/a Ni eksplozivno/a
Oksidativne lastnosti	: ni določen/a/o
Samovžig	: ni samovnetljivo

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija
1.1

Datum revizije:
15.05.2023

Številka
varnostnega lista:
000000823385

Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
Datum prve izdaje: 17.04.2023

10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti :
Močne kisline
Močne baze
Močni oksidanti
Močni reducenti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože

Povzroča draženje kože.

Resne okvare oči/draženje

Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Preobčutljivost dihal

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Mutagenost za zarodne celice

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Rakotvornost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

PCI APOGEL SH PTB SILIKATVerzija
1.1Datum revizije:
15.05.2023Številka
varnostnega lista:
000000823385Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
Datum prve izdaje: 17.04.2023**STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Toksičnost pri vdihavanju

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev****Proizvod:**

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Dodatne informacije**Proizvod:**

Opombe : Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost****Proizvod:****Ekotoksikološka presoja**

Akutna strupenost za vodno okolje : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.
Opombe: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme.

12.2 Obstočnost in razgradljivost**Proizvod:**

Biorazgradljivost : Opombe: Netopni del je mogoče v ustreznih čistilnih napravah mehansko izločiti.
Polimerna komponenta produkta je biološko težko razgradljiva.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**Proizvod:**

Bioakumulacija : Opombe: Treba se je izogniti izpuščanju v okolje.

12.4 Mobilnost v tleh**Proizvod:**

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

Mobilnost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena : Opombe: Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

: Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : Proizvod ne sme priti v okolje nenadzorovano. Produkt ni bil preizkušen. Ekotoksikološki podatki izhajajo iz lastnosti posameznih komponent.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Upoštevati je treba nacionalne in lokalne zakonske predpise. Ostanke je potrebno odstraniti na enak način kot snov/produkt.

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki - RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 34/08.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Umazano embalažo čimbolj izprazniti, nato jo temeljito očistiti in poslati v recikliranje.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.4 Skupina embalaže

ADN : Ni razvrščeno kot nevarno blago

ADR : Ni razvrščeno kot nevarno blago

RID : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IMDG : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA (Tovor) : Ni razvrščeno kot nevarno blago

IATA (Potnik) : Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni smiselno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII) : Ni smiselno

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko : Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen).

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih : Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije : Ni smiselno
(Priloga XIV)

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega : Ni smiselno
parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne
snovi.

Drugi predpisi:

Zakon o kemikalijah

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 72/21)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H315 : Povzroča draženje kože.

H319 : Povzroča hudo draženje oči.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Eye Irrit. : Draženje oči

Skin Irrit. : Draženje kože

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



PCI APOGEL SH PTB SILIKAT

Verzija	Datum revizije:	Številka	Datum zadnje izdaje: 17.04.2023
1.1	15.05.2023	varnostnega lista:	Datum prve izdaje: 17.04.2023
		000000823385	

Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECL - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Dodatne informacije

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

SI / SL