## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : Sikafloor®-050 Patch

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba proizvoda : Cement/Malta, Talna izravnalna masa

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja dobavitelja : Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Telefon : +386 1 580 95 34
E-poštni naslov osebe odgovorne za varnostni list : EHS@si.sika.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

112

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Huda poškodba oči, Kategorija 1 H318: Povzroča hude poškodbe oči.

### 2.2 Elementi etikete

**Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Stavki o nevarnosti : H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki :

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.

**Preprečevanje:**

P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.

**Odziv:**

P305 + P351 + P338 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno

izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

**Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:**

Cement

### 2.3 Druge nevarnosti

Vsebnost topnega kroma (VI) ni večja od 0,0002% v skladu s Prilogo XVII, odstavek 47 Uredbe ES št. 1907/2006.
Izdelek reagira z vodo zelo alkalno.
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

**Sestavine**

| Kemijsko ime | Št. CAS<br>št. ES<br>Indeks-št.<br>Registracijska številka | Razvrstitev | Koncentracija (% w/w) |
|---|---|---|---|
| Cement | 65997-15-1<br>266-043-4 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem) | >= 5 - < 10 |
| Snovi z mejo izpostavljenosti na delovnem mestu : | | | |
| kremen (SiO2) | 14808-60-7<br>238-878-4 | | >= 25 - < 40 |
| kalcijev sulfat, naravni | 7778-18-9<br>231-900-3<br>01-2119444918-26-XXXX | | >= 10 - < 20 |

Za razlago kratic glej oddelek 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

| | | |
|---|---|---|
| Splošni nasveti | : | Poškodovanca umaknite na varno.<br>Posvetujte se z zdravnikom.<br>Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. |
| Pri vdihavanju | : | Umaknite se na svež zrak.<br>Pri znatnem izpostavljenju se posvetujte z zdravnikom. |
| Pri stiku s kožo | : | Takoj slecite kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano obutev.<br>Umijte/operite z milom in obilo vode.<br>Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika. |
| Pri stiku z očmi | : | Tudi majhne količine lahko pri brizgu v oko povzročijo trajne okvare tkiva in slepoto.<br>Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.<br>Nadaljujte z izpiranjem oči med transportom v bolnišnico.<br>Odstraniti kontaktne leče.<br>Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto. |
| Pri zaužitju | : | Ne povzročajte bruhanja brez navodil zdravnika.<br>Izprati usta z vodo.<br>Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.<br>Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta). |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

| | | |
|---|---|---|
| Simptomi | : | Pretirano solzenje<br>Glej oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih. |
| Tveganje | : | dražilni učinki<br><br>Povzroča hude poškodbe oči. |

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

| | | |
|---|---|---|
| Zdravljenje | : | Simptomatsko zdravljenje. |

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

| | | |
|---|---|---|
| Ustrezna sredstva za gašenje | : | Pri pojavu požara za gašenje uporabiti vodo/razpršeno vodo/vodni curek/ogljikov dioksid/pesek/peno/peno, odporno na alkohol/kemični prašek. |

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

| | | |
|---|---|---|
| Nevarni proizvodi izgorevanja | : | Nevarni izgorevalni produkti niso poznani |

### 5.3 Nasvet za gasilce

| | | |
|---|---|---|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce | : | V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. |
| Dodatne informacije | : | Standarden postopek za kemijske požare. |

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

| | | |
|---|---|---|
| Osebni varnostni ukrepi | : | Uporabljajte osebno varovalno opremo.<br>Preprečiti vdihavanje prahu.<br>Zavrniti dostop nezaščitenim osebam. |

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

| | | |
|---|---|---|
| Okoljevarstveni ukrepi | : | Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.<br>Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. |

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

| | | |
|---|---|---|
| Metode čiščenja | : | Poberite in organizirajte odstranitev brez tvorbe prahu.<br>Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih posodah. |

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

| | | |
|---|---|---|
| Navodilo za varno rokovanje | : | Preprečite prekoračitev dane mejne poklicne izpostavljenosti (glejte poglavje 8).<br>Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.<br>Za osebno zaščito glejte oddelek 8.<br>Na področju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.<br>Sledite standardnim higienskim ukrepom pri rokovanju s kemikalijami |
| Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo | : | Preprečite tvorbo prahu. Poskrbite za primerno odzračevanje na mestih, kjer se tvori prah. |
| Higienski ukrepi | : | Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso.<br>Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke |

si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Posoda naj bo tesno/hermetino zaprt na suhem in dobro zraenem mestu. Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Hranite na suhem mestu.
Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Posebni način(-i) uporabe : Pred uporabo natančno preberite najnovejši tehnični in varnostni list.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

**Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine | Št. CAS | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora * | Osnova * |
|---|---|---|---|---|
| kremen (SiO2) | 14808-60-7 | MV (Alveolarna frakcija) | 0,05 mg/m3 | SI OEL CMR |
| kalcijev sulfat, naravni | 7778-18-9 | MV (Alveolarna frakcija) | 6 mg/m3 | SI OEL |

* Zgoraj navedene vrednosti so v skladu z zakonodajo, ki velja na dan izdaje tega varnostnega lista.

**general dust value**

| Oblika izpostavljanja | Vršni limit: faktor odstopanja (kategorija) | Tip vrednosti | Parametri nadzora | Osnova |
|---|---|---|---|---|
| Alveolarna frakcija | | MV | 1,25 mg/m3 | SI OEL |
| Inhalabilna frakcija | | MV | 10 mg/m3 | SI OEL |
| Alveolarna frakcija | | KTV | 2,5 mg/m3 | SI OEL |
| Inhalabilna frakcija | | KTV | 20 mg/m3 | SI OEL |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

**Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema (OZO)**

Zaščito za oči/obraz : Zaščitna očala s stransko zaščito, ki so v skladu s SIST EN 166

Zaščita rok : Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom (SIST EN 374)
Priporočljivo: rokavice iz butilkavčuka/nitrilkavčuka.
Kontaminirane rokavice je potrebno odstraniti.

| | | |
|---|---|---|
| Zaščita kože | : | Varovalna obleka neprepustna za prah<br>Zaščitna oblačila (npr. zaščitna obutev v skladu s SIST EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi in dolge hlače v skladu s SIST EN 13688).<br>Predpasnik iz guma in zaščitni škornji se dodatno priporočajo za mešanje in tresenje. |
| Zaščita dihal | : | Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.<br>Izbira respiratorja naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah respiratorja (SIST EN 136, SIST EN 140, SIST EN 143)<br><br>filter za delce P<br>P1: inertni material; P2, P3: nevarni materiali<br>Skrbeti za zadostno zračenje. To se lahko doseže z lokalno ekstrakcijo izpušnih plinov ali s splošnim prezračevanjem. (SIST EN 689 -Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev). To se nanaša še posebaj na območje mešanja / tresenja. V primeru, da je to nezadosten ukrep, da se obdrži koncentracije pod mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti, potem se morajo uporabiti zaščitni ukrepi za dihala. |

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

| | | |
|---|---|---|
| Splošni nasveti | : | Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.<br>Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. |

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21, 29/24, 26/25)

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | | |
|---|---|---|
| Agregatno stanje | : | trdno |
| Oblika | : | prah |
| Barva | : | siva |
| Vonj | : | Značilen |
| Tališče/ območje tališča / Zmrzišče | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Točka vrelišča/območje vrelišča | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vnetljivost (trdno, plinasto) | : | Ni razpoložljivih podatkov |

**Zgornja/spodnja mejna vrednost vnetljivosti ali eksplozivnosti**

| | | |
|---|---|---|
| Zgornja meja eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Spodnja meja eksplozivnosti / Spodnja omejitev vnetljivosti | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plamenišče | : | Ni smiselno |
| Temperatura samovžiga | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Temperatura razpadanja | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| pH | : | približno 11<br>Koncentracija: 50 % |

**Viskoznost**

| | | |
|---|---|---|
| Viskoznost, kinematična | : | Ni smiselno |

**Topnost**

| | | |
|---|---|---|
| Topnost v vodi | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Parni tlak | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Gostota | : | približno 1,1 g/cm3 (20 °C) |
| Relativna gostota par/hlapov | : | Ni razpoložljivih podatkov |
| Lastnosti delcev | : | Ni razpoložljivih podatkov |

### 9.2 Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je kemično stabilen.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

| | | |
|---|---|---|
| Nevarne reakcije | : | Ni omembe vrednega tveganja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

| | | |
|---|---|---|
| Pogoji, ki se jim je treba izogniti | : | Ni razpoložljivih podatkov |

**10.5 Nezdružljivi materiali**

| | | |
|---|---|---|
| Materiali, ki se jim je treba izogniti | : | Ni razpoložljivih podatkov |

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

:

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

**Akutna strupenost**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Sestavine:**

**kalcijev sulfat, naravni:**

| | | |
|---|---|---|
| Akutna oralna strupenost | : | LD50 Ustno (Podgana): > 5.000 mg/kg |

**Jedkost za kožo/draženje kože**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Resne okvare oči/draženje**
Povzroča hude poškodbe oči.

**Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**

**Preobčutljivost v stiku s kožo**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Preobčutljivost dihal**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Mutagenost za zarodne celice**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Rakotvornost**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Strupenost za razmnoževanje**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**STOT - enkratna izpostavljenost**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Nevarnost pri vdihavanju**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev**
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Ocena | : | Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje. |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost
Ni razpoložljivih podatkov

### 12.2 Obstojnost in razgradljivost
Ni razpoložljivih podatkov

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Ni razpoložljivih podatkov

### 12.4 Mobilnost v tleh
Ni razpoložljivih podatkov

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Ocena | : | Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.. |

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Ocena | : | Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje. |

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

**Proizvod:**

| | | |
|---|---|---|
| Dodatne okoljevarstvene | : | Za ta proizvod ni na voljo podatkov. |

informacije

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

| | | |
|---|---|---|
| Proizvod | : | Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven.<br>Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda.<br>Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.<br>Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov.<br>Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov.<br>Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. |
| Evropski katalog odpadkov | : | 16 03 03* anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : | 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi |
| Nacionalni predpisi glede odpadkov | : | Uredba o odpadkih<br>Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN in številka ID

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IMDG** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IATA** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IMDG** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IATA** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IMDG** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IATA** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |

### 14.4 Skupina embalaže

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IMDG** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IATA (Tovor)** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |
| **IATA (Potnik)** | : | Ni razvrščeno kot nevarno blago |

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Ni razvrščeno kot nevarno blago

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni smiselno

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

| | | |
|---|---|---|
| Seznami toksičnih kemikalij in prekurzorjev Mednarodne konvencije o kemičnem orožju (CWC) | : | Ni smiselno |
| REACH Information: | | Vse snovi, ki jih vsebujejo Sikini proizvodi, so<br>- registrirane v zgornjem delu dobavne verige in/ali<br>- registrirane od Sike in/ali<br>- izvzete iz predpisov in/ali<br>- oproščene registracije. |
| REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII) | : | Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose::<br>Številka na seznamu 47: Cement<br><br>Številka na seznamu 75 |
| REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen). | : | Nobene od sestavin ni na seznamu (=> 0.1 %). |
| REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) | : | Ni smiselno |
| Uredba (ES) št. 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč | : | Ni smiselno |
| Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) | : | Ni smiselno |
| Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij | : | Ni smiselno |

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Ni smiselno

Hlapne organske spojine : Uredba o spodbujevalnem davku na hlapne organske spojine (OVOC)
brez uvoznih dajatev na hlapne organske spojine (VOC)

Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Ni smiselno

**Drugi predpisi:**
Zakon o kemikalijah (Zkem) (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04, 61/06, 16/08, 9/11 , 83/12 and 95/24)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 23/24)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25)

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 in 120/22)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21, 29/24, 26/25)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 39/05 in 181/21)

### 15.2 Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti za to zmes.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

**Celotno besedilo H-stavkov**

| | | |
|---|---|---|
| H315 | : | Povzroča draženje kože. |
| H318 | : | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H335 | : | Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

| | | |
|---|---|---|
| Eye Dam. | : | Huda poškodba oči |
| Skin Irrit. | : | Draženje kože |
| STOT SE | : | Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost |
| SI OEL | : | Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti |
| SI OEL CMR | : | Slovenija. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti rakotvor- |

| | | |
|---|---|---|
| | | nim in mutagenim kemikalijam |
| SI OEL / MV | : | mejna vrednost |
| SI OEL / KTV | : | kratkotrajna vrednost |
| SI OEL CMR / MV | : | Mejna vrednost 8 urno |
| ADR | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| CAS | : | Chemical Abstracts Service |
| DNEL | : | Derived no-effect level |
| EC50 | : | Half maximal effective concentration |
| GHS | : | Globally Harmonized System |
| IATA | : | International Air Transport Association |
| IMDG | : | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| LD50 | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals) |
| LC50 | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period) |
| MARPOL | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 |
| OEL | : | Occupational Exposure Limit |
| PBT | : | Persistent, bioaccumulative and toxic |
| PNEC | : | Predicted no effect concentration |
| REACH | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC | : | Substances of Very High Concern |
| vPvB | : | Very persistent and very bioaccumulative |

**Dodatne informacije**

| **Razvrstitev zmesi:** | | **Postopek za razvrstitev:** |
|---|---|---|
| Eye Dam. 1 | H318 | Metoda izračuna |

Informacije, navedene v tem varnostnem navodilu, temeljijo na podatkih, ki so nam bili na voljo v času objave. Vsako jamstvo je izključeno. V veljavi so naši trenutni splošni prodajni pogoji. Pred vsako uporabo ali obdelavo obvezno preberite tehničn

Spremembe v primerjavi s prejšnjo verzijo !

SI / SL