

Konstrukcijski beton -stena

Zasipni material

Zaščitni sloj

Membrana SikaProof® P-1200

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Konstrukcijski beton talne plošče
z zaobljenimi robovi

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Membrana SikaProof® A+

Ravna podlaga, gladek podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A11_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16

8048 Zürich

Switzerland

Tel: +41 584364040







www.sika.com

DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST





SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A_2009_P01/P02_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040






www.sika.com

BUILDING TRUST



DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A_2009_P02/P02_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

BUILDING TRUST



DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvidi so na voljo na zahtevo.



Zemljina

930_020704_0422A1_2009_en_Sl_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16

8048 Zürich


Switzerland

Tel: +41 584364040

www.sika.com

BUILDING TRUST





Ravna podlaga, gladek podložni beton

Zemljina

930_020704_0422A2_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16

8048 Zürich


Switzerland

Tel: +41 584364040

www.sika.com

BUILDING TRUST






930_020704_0422A3_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 584364040
www.sika.com

BUILDING TRUST






930_020704_0422A4_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 584364040
www.sika.com

BUILDING TRUST





SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A5_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

BUILDING TRUST



DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A6_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

BUILDING TRUST



DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A7_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

BUILDING TRUST



DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.



Konstrukcijski beton -stena

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Konstrukcijski beton talne plošče
z zaobljenimi robovi

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Membrana SikaProof® A+

Ravna podlaga, gladek podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A8_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušnji z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST





SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A9_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

DETAIL MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST





SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO

S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A10_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST





Konstrukcijski beton -stena

Zasipni material

Zaščitni sloj

Membrana SikaProof® P-1200

SikaProof® Adhesive-01

Dodatno tesnjenje stikov
(vsaj s SikaSwell® A)

Konstrukcijski beton talne plošče
z zaobljenimi robovi

Prekrivna površina SikaProof® A+
membrane mora biti aktivirana z
odprtim ognjem pred lepljenjem

Membrana SikaProof® A+

Ravna podlaga, gladek podložni beton

Zemljina

SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A11_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16

8048 Zürich

Switzerland

Tel: +41 584364040


www.sika.com

DETAILJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVIM PRIMERNOŠT GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevanje je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST





SikaProof® A+ - PREHOD IZ TALNE PLOŠČE NA STENO S SikaProof® P-1201 naknadno prilepljenim sistemom

Sika Všeobecné informácie

930_020704_0422A_2009_en_SL_10_2020
October 2020

Sika Services AG

Tüffenwies 16

8048 Zürich

Switzerland

Tel: +41 584364040

www.sika.com

DETALJ MORA VEDNO PREGLEDATI PROJEKTANT IN ČE JE POTREBNO SPREMENITI LE TEGA, DA ZAGOTOVI PRIMERNOST GLEDE NA APLIKACIJO OZ NAMEN

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

BUILDING TRUST

