

# Sikafloor®-1 MetalTop

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Št. 0208030400100000111180

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	02 08 03 04 001 0 000011 1180
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003 Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve  Cementni estrih
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	Sistem 4
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003
	Priglašeni organi:	Priglašeni organi niso potrebni

## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred A1 <sub>fl</sub>	Sistem 4	EN 13813:2002 SIST EN 13813:2003
Sproščanje nevarnih snovi	NPD		
Sproščanje jedkih snovi	CT	Sistem 4	
Prepustnost za vodo	NPD		
Prepustnost za vodno paro	NPD		
Tlačna trdnost	C70	Sistem 4	
Upogibna trdnost	F7	Sistem 4	
Odpornost na obrabo	A0,5	Sistem 4	
Zvočna izolacija	NPD		
Absorpcija zvoka	NPD		
Toplotna odpornost	NPD		
Kemična odpornost	NPD		

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj  
Direktor  
Trzin, 23.11.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikafloor®-1 MetalTop	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003	3542901

### Izjava o lastnostih

Sikafloor®-1 MetalTop

0208030400100000111180

2018.04, ver. 1

1180



11

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Št. 0208030400100000111180

EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003

Priglašen organ ni potreben

Cementni estrih

Odziv na ogenj	Razred A1 <sub>fl</sub>
Sproščanje jedkih snovi	CT
Tlačna trdnost	C70
Upogibna trdnost	F7
Odpornost na obrabo	A0,5

<http://dop.sika.com>

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Izjava o lastnostih

Sikafloor®-1 MetalTop

0208030400100000111180

2018.04, ver. 1

1180

**Izjava o lastnostih**

Sikafloor®-1 MetalTop

0208030400100000111180

2018.04 , ver. 1

1180

